Panneaux de raccordement LANmark-OF Plug&Play

- Panneau de raccordement optique pouvant accueillir jusqu'à 4 modules Plug&Play ou plaques d'adaptation dans un espace 1U
- Connectivité haute densité : jusqu'à 48 connecteurs SC ou 96 connecteurs LC selon le type de module.
- Panneau de raccordement coulissant et inclinable pour faciliter l'installation, la mise à niveau et la maintenance
- Optimisé pour l'installation de connecteurs LANmark-OF Pre-Term avec un presse-étoupe
- Optimisé pour l'épissure avec des pigtails ou des cassettes LANmark-OF
- Façade d'étiquetage pour l'identification des ports et la gestion des cordons de raccordement dans un espace de 1U
- Homologué UL



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Le concept « Plug and Play » d'Aginode est spécialement conçu pour une installation dans les centres de données, où la haute densité, le guide de cordons de raccordement intégré et les avantages d'installation optimisés du panneau de brassage répondent aux exigences clés de la mise en œuvre.

La conception unique du panneau de brassage Aginode permet d'accueillir jusqu'à 4 modules MPT ou plaques d'adaptation dans un espace 1U du rack de distribution. Selon le type de module, il est possible d'atteindre une densité élevée pouvant aller jusqu'à 96 connexions de fibres.

Le nouveau guide de câbles de raccordement est situé à l'avant des modules et permet de gérer les câbles de raccordement au sein de la même unité 1U, ce qui permet d'économiser de l'espace précieux dans le rack. Le guide de câbles de raccordement offre également une fonction d'étiquetage pour identifier les connexions. Un étiquetage supplémentaire est assuré par les numéros de ports imprimés sur les modules.

Le plateau nouvellement développé coulisse et s'incline pour faciliter l'accès lors de l'installation de nouveaux modules et de plaques d'adaptation.

Le panneau de brassage est optimisé pour l'installation des trunks LANmark-OF MTP/MTP ou SC/LC Pre-Term. Les presse-étoupes des Pre-Term permettent une fixation rapide et solide du câble. L'intérieur du panneau de brassage offre suffisamment d'espace pour organiser le fan-out flexible des Pre-Term.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

L'organiseur de fibres LANmark-OF (N890.070) s'intègre dans le panneau de brassage pour faciliter l'installation des Pre-Term SC/LC.

Les différents modules Plug&Play LANmark-OF (par exemple N441.5L24LC4FS et N441.4L12LC4FS) s'intègrent facilement dans le panneau de brassage.

À l'intérieur du panneau de brassage, les cassettes d'épissure suivantes peuvent être installées :

- N890.090 : Cassette d'épissure LANmark-OF avec protections thermorétractables
- N890.091 : Protections en aluminium pour cassettes d’épissure LANmark-OF
- N890.092 : Couvercle pour cassette d’épissure LANmark-OF

Pour plus d’informations sur les combinaisons possibles de cassettes d’épissure, de pigtails Maxistrip/à gaine serrée et de câbles, veuillez consulter le guide d’installation.

Les panneaux sont entièrement peints en noir pour un aspect et un toucher professionnels. Des caches (N441.2MBP) sont disponibles en tant qu'accessoires séparés pour les emplacements inutilisés afin d'assurer un aspect soigné.

La plaque d'adaptation avant peut être fixée à fleur ou en retrait dans le rack à l'aide des supports latéraux réglables. Lorsque le panneau est installé en retrait, la distance entre la montante du rack et l'arrière du panneau est de 288 mm. La saillie avant pour la gestion des câbles est de 67 mm. Lorsque le panneau est installé à fleur, la distance entre la montante du rack et l’arrière du panneau est de 248 mm. La saillie avant pour la gestion des câbles est de 107 mm.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N439.3MPP	-	Panneau de brassage LANmark-OF PlugéPlay coulissant guides cordons intégrés, noir
	N441.2MBP	-	LANmark-OF Plug&Play, cache-connecteur 5X

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.