

Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock

- Cordons de brassage Secure Lock pour applications cruciales
- Catégorie 6A écrané
- Câble orange standard
- Manchons transparents standard
- Longueurs standard : 1, 2, 3, 5m

La nouvelle gamme de cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock a été conçue pour des applications telles que:


- La protection des connecteurs transmettant le PoE (dommages causés par le débranchement sous tension)
- La protection contre le vol (hôtels, écoles, bibliothèques)
- La protection des circuits critiques
- La disponibilité des cordons de brassage (salles de réunion)
- Les liens cuivre redondants
- La connexion des caméras de sécurité IP
- L'utilisation de switches haute densité

Il y a deux types de cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock:

- Cordons de brassage avec verrou sur les deux plugs
- Cordons de brassage avec verrou sur un seul plug

Chaque cordon est pré-assemblé avec un embout de verrouillage et une clé de couleur rouge. Le cordon peut être déconnecté lorsque la clé est utilisée pour déverrouiller l'embout.

En standard le cordon de brassage est orange et les longueurs standards sont 1, 2, 3 & 5m. D'autres couleurs de câble et d'autres longueurs non-standard sont en option et soumises à un MoQ et un délai de livraison.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock





CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques de construction

Couleur	Orange
Gaine extérieure	Faible dégagement de fumée et sans halogène
Type de câble	S/FTP

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Longueur de la trame
 N1LA.P1H010077	-	Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock Cat6A S/FTP LSZH 1m Orange manchons de sécurité	1 (m)
 N1LA.P1H020077	-	Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock Cat6A S/FTP LSZH 2m Orange manchons de sécurité	2 (m)
 N1LA.P1H030077	-	Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock Cat6A S/FTP LSZH 3m Orange manchons de sécurité	3 (m)
 N1LA.P1H050077	-	Cordons de brassage LANmark-6A Secure Lock Cat6A S/FTP LSZH 5m Orange manchons de sécurité	5 (m)

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.