

Microconduite - Unitube cables

Ce câble est utilisé dans les réseaux d'accès, de distribution, les réseaux urbains dans les applications FTTx; il est conçu pour être facilement installé par soufflage dans des microconduites

Caractéristiques & Applications


- Soufflage sur de grandes distances grâce à l'excellent coefficient de frottement du matériau de gainage
- Bon équilibre entre flexibilité et rigidité
- Renforcement par mèches aramide
- Design non métallique
- Structure étanche

Type de fibres

Ce câble est disponible avec différents types de fibres.

Construction

- Tube à double paroi contenant les fibres optiques et le gel d'étanchéité
- Mèches aramide
- Gaine en matériau à faible coefficient de frottement



STANDARDS

EN 187000
IEC 60794

Microconduite - Unitube cables

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Couleur	Vert
Type de fibres optiques	SM
Sans métal	Yes
Type de construction	Unitube

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de tubes	1
Nombre de fibres optiques	12

Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'écrasement (IEC 794-1-E3)	200 N/cm
--	----------

Caractéristiques d'utilisation

Température de stockage, plage	-40...70 °C
Type d'installation	Outdoor - Microduct blowable
Température ambiante d'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure en cours de pose	20 (xD)

Information de livraison

Marquage standard

NEXANS - FIBRE OPTIC CABLE - B-Lite SPxxxx - XXxYY - FB - NT - METRIC

XX = Nombre de fibre

YY = Type de fibre

FB = Frameries, Belgique (lieu de fabrication)

NT = Numéro de traçabilité

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Type de fibres optiques	Nombre de fibres optiques	Nombre de tubes
☎ SP1089	-	Microcable 1x12SM SP1089 B-LITE	Vert	SM	12	1
☎ SP1108	-	Microcable 1x6SM SP1108 B-LITE	Vert	SM	6	1
☎ SP1604	-	Microcable 1x12SM SP1604 B-LITE	Noir	SM	12	1
☎ 10561406	-	Microcable 1x4SM G657A1 SP1108 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	4	1
☎ SP1707	-	Microcable 1x12SM SP1707 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	12	1
☎ SP1806	-	Microcable 1x12SM SP1806 B-LITE	Noir	SM	12	1
☎ 14500878	-	Microcable 1x4 G657A1 SP1707 B-LITE (N)	Vert	SM (G657.A1)	4	1
☎ SP2015	-	Microcable 1x24SM 200µm SP2015	Noir	G657A1 - 200 µm	24	1
☎ Microcable 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE	-	Microcable 1X24 G657A1 SP2060 B-LITE	Noir	SM (G657.A1)	24	1

☎ = Make to order, 🏠 = In Stock