

# Aérien - Câbles Loose tube ADSS

Ce câble est utilisé dans les réseaux d'accès, de distribution, les réseaux métropolitains.


Il est conçu pour être installé en aérien sur poteaux et par tirage ou soufflage à l'intérieur de conduites.

## Caractéristiques & applications

- Soufflage sur de grandes distances grâce au faible coefficient de frottement de la gaine extérieure
- Structure avec porteur central diélectrique
- Conception entièrement diélectrique
- Structure étanche à coeur sec

## Construction

- Tubes remplis d'une gelée d'étanchéité et les fibres colorées
- Élément de renforcement central
- Gaine extérieure à faible coefficient de friction



### STANDARDS

EN 187000

IEC 60794

# Aérien - Câbles Loose tube ADSS

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

Type de fibres optiques	SM
Gaine extérieure	PE haute densité
Porteur central	FRP
Type de construction	Libre

### Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de tubes	6
Nombre de fibres optiques	72

### Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-30...70 °C
Température de stockage, plage	-40...70 °C
Type d'installation	Aerial - self-supporting
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...40 °C
Rayon de courbure en cours de pose	20 (xD)

## Information de livraison

## Marquage standard

Aginode - MK - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX\*YY - FB - TN - metric

XX = Nombre de fibres

YY = Type de fibre

FB = Fabriqué à Frameries, Belgique

TN = Numéro de traçabilité

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Type de fibres optiques	Gaine extérieure	Nombre de fibres optiques	Nombre de tubes
☎	-	Aerial Loose Tube cable 6x12SM SP1562	SM	PE haute densité	72	6
☎	-	Aerial Loose Tube cable 4x4SM SP1547	SM	PE haute densité	16	4
☎	-	Aerial Loose Tube cable 6x6SM SP1709	SM	PE haute densité	36	6
☎	-	Aerial Loose Tube cable 4x12SM SP1555	SM	PE haute densité	48	4
☎	-	Aerial Loose Tube cable 8x12SM SP1514	SM	PE haute densité	96	8
☎	-	Aerial Loose Tube cable 12x12SM SP1561	SM	PE haute densité	144	12
☎	-	Aerial Loose Tube Cable 10x12SM SP1912	SM	Anti-tracking	120	10
☎	-	Aerial Loose Tube Cable 6x12SM SP1912	SM	Anti-tracking	72	10
☎	-	Aerial Loose Tube cable 2x12SM SP1562	SM (G657.A1)	PE haute densité	24	2
☎	-	Aerial Loose Tube cable 4x12SM SP1562	SM (G657.A1)	PE haute densité	48	4

☎ = Make to order, 🏠 = In Stock