Bloqueur de Port RJ45 LANmark Secure Lock

- Compatible avec les jacks RJ45 standards
- Clé dédiée pour le retrait
- Disponible en rouge, bleu et noir

- Les Bloqueurs de Port protègent les équipements contre la poussière et l'introduction d'objets étrangers nuisibles.
- Le Bloqueur de Port aide à sécuriser les connexions dans les espaces publics et les espaces communs.
- Assure la sécurité en empêchant que des connexions non autorisées soient réalisées.
- A utiliser dans les centres de données, les services financiers, les soins de santé, et les autres réseaux critiques.
- L'installation est facile, et le retrait n'interférera pas avec les contacts du jack et n'entraînera pas de dégradation de la performance du réseau.

Le matériau plastique est UL94V-2

Remarque: cette gamme de produit est commercialisée dans le monde entier excepté l'Amérique du Nord



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Bloqueur de Port RJ45 LANmark Secure Lock

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Rouge
Type de connecteur	RJ 45
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
RoHS compliant	Yes

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
	N110.SRJPBR	-	Bloqueur de Port RJ45 LANmark Secure Lock - Rouge
	N110.SRJPBB	-	Bloqueur de Port RJ45 LANmark Secure Lock - Bleu
	N110.SRJPBK	-	Bloqueur de Port RJ45 LANmark Secure Lock - Noir

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.