Bloqueurs de Port LANmark-OF Secure Lock LC

- Compatible avec les adaptateurs standards Dual LC
- Clé dédiée pour le retrait
- Disponible en rouge et en bleu

- Un moyen efficace pour sécuriser l'infrastructure réseau en bloquant les adaptateurs Dual LC inutilisés ou non autorisés.
- Les Bloqueurs de Port protègent le matériel contre les poussières et l'introduction d'objets étrangers.
- Les Bloqueurs de Port aident à sécuriser les connexions.
- Apporte une sécurité en assurant qu'aucune connexion non autorisée ne soit établie.
- A utiliser dans les centres de données, les services financiers, les soins de santé et d'autres réseaux critiques.
- L'installation est facile, et le retrait n'interférera pas et n'entraînera pas de dégradation des performances du réseau.

La matière plastique est UL94V-2

Remarque: cette gamme de produit est vendue dans le monde entier sauf en Amérique du Nord



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Bloqueurs de Port LANmark-OF Secure Lock LC

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Couleur	Bleu
Type de connecteur	Duplex LC-LC
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante d'utilisation, plage	-10...60 °C
RoHS compliant	Yes

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur
	N124.SLCPBB	-	Bloqueurs de Port LANmark-OF Secure Lock LC bleu	Bleu
	N124.SLCPBR	-	Bloqueurs de Port LANmark-OF Secure Lock LC rouge	Rouge

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.