Connecteurs anaérobies LANmark-OF - Emballés individuellement

- Connecteur pour raccordement sur site
- Installation à l'aide du kit anaérobie Aginode
- Convient à une installation sur une fibre de 900 µm ainsi que sur un câble

Aginode propose une large gamme de connecteurs pour fibres optiques destinés aux opérations de raccordement sur site. Tous ces connecteurs sont conformes aux dernières versions de la norme ISO 11801.

Types de connecteurs disponibles :

- SC
- LC

Pour des installations optimales, Aginode recommande d'utiliser son kit d'outils anaérobies (réf. : 102.220). Ce kit comprend un ensemble complet d'outils et de consommables destinés à faciliter les interventions sur site et est fourni avec un manuel d'installation illustré.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Connecteurs anaérobies LANmark-OF - Emballés individuellement

CARACTÉRISTIQUES

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.