

# LANmark-6A ULTIM

## ... Élever les connexions, redéfinir la fiabilité

**Pour continuer à offrir des solutions haut de gamme, Aginode propose un nouveau connecteur de catégorie 6A : LANmark ULTIM.**

- Performances supérieures grâce à une nouvelle technologie de moteur
- Terminaison sans-outil permettant une installation rapide et facile
- Certifié PoE 90W, conforme à la norme IEC 60512-99-002
- Fabriqué en zamac offrant d'excellentes performances en matière de CEM et de diaphonie
- Emballage durable : zéro plastique, 100% recyclable


Les besoins en données pour les applications des bâtiments intelligents ont considérablement augmenté avec l'essor de la convergence IP et l'évolution technologique de certaines applications. Les protocoles d'alimentation par Ethernet (PoE), par exemple, ont triplé les besoins en énergie, ce qui a influencé la façon dont les infrastructures de câblage sont conçues.

De même, les réseaux sans fil ont connu une augmentation importante de leur vitesse et de leur capacité avec l'introduction de WiFi 6, WiFi 6E et WiFi 7.

Ces évolutions technologiques nécessitent une infrastructure de câblage fiable, performante et évolutive.

En outre, compte tenu des facteurs environnementaux, les solutions de câblage sont devenues un élément essentiel pour assurer le fonctionnement efficace des bâtiments intelligents.

Avec de nombreuses années d'expérience dans le câblage structuré, Aginode reconnaît l'importance de fournir des solutions qui répondent à ces avancées technologiques tout en assurant la durabilité à long terme des bâtiments intelligents.



# LANmark-6A ULTIM

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques de construction

Type de connecteur	RJ45 and Tool-less IDC
--------------------	------------------------

Ecran	Yes
-------	-----

### Caractéristiques d'utilisation

Catégorie	Cat. 6A
-----------	---------

Gamme	LANmark-6A
-------	------------

## Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name
☒	N420.960	Europe/Africa	LANmark-6A ULTIM Snap-In Connector Catégorie 6A Blindé CE

☒ = Make to order, ☒ = In Stock

*All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.*