

Boîtiers de distribution de zone LANmark

- Conçus pour servir de points de consolidation.
- Compatibles avec tous les connecteurs LANmark Snap-In
- 6 ou 12 ports numérotés munis de volets de protection.
- Faciles à installer

Conçus pour servir de points de consolidation, les boîtiers de distribution de zone augmentent significativement la flexibilité d'agencement des bureaux dans les environnements ouverts. Ils sont particulièrement utiles dans les bureaux imposant des déplacements fréquents des prises terminales dans l'espace de travail.

Les boîtiers ZD de Aginode s'installent facilement au mur, sous les faux-planchers ou dans les faux-plafonds, du fait de leurs nombreuses fonctions de montage.

Ils sont compatibles avec tous les connecteurs LANmark Snap-In qui s'insèrent facilement par un simple mouvement d'encliquetage.



Boîtiers de distribution de zone LANmark

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Couleur Blanc RAL 9002

Matériau Acier

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur 200 mm

Hauteur (mm) 45 mm

Largeur 230 mm

Caractéristiques d'utilisation

Nombre de ports 12

Resources

Installation Guide









PDF - 1.12 Mo

OF Boîtier de distribution de zone Verrouillable haute resistance

Téléchargement ↓

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Couleur	Profondeur	Hauteur (mm)	Largeur
 N521.600	-	Boîtier de distribution de zone 12 ports Snap-in (vide) avec volets de protection	Blanc RAL 9002	200 (mm)	45 (mm)	230 (mm)
 N521.606	-	Boîtier de distribution de zone 6 ports Snap-in (vide) avec volets de protection	Blanc RAL 9002	125 (mm)	42 (mm)	120 (mm)
 N521.612	-	Boîtier de distribution de zone verrouillable 12 ports Snap-In (vide) avec volets de protection	Blanc RAL 9002	300 (mm)	55 (mm)	260 (mm)
 N521.6121	-	Socle de fixation pour boîtier de distribution de zone verrouillable 12 ports	Blanc RAL 9002	250 (mm)	35 (mm)	253 (mm)

 = Make to order,  = In Stock