

Câble UPSKY™ bi-conducteur D-core avec sans tresse

Une gamme conforme CPR Eca pour les applications extérieures-intérieures 4G/5G. PTTA D-CORE est un câble bi-conducteur écrané. Ce câble est utilisé en tant que câble d'alimentation DC pour l'interconnexion entre la station de base et les modules radio sur les pylônes mobile ou sur les toits. La forme en D de ses conducteurs isolés permet une réduction du diamètre et de la masse de ces câbles sans impact négatif sur leurs performances. La souplesse de ces câbles est aussi particulièrement appréciée lors de leur installation.

Applications


- Câble d'énergie 0.6/1.0 kV
- Pour applications intérieures/extérieures
- Utilisation sur les antennes-relais

Construction du câble

1. **Conducteur toron étamé - Classe 5**
2. **Insolation** (IEC 60811-1)XLPE
3. **Ruban plastique**
4. **Gaine extérieure** : Eca
HFFR - Noire

Environnement

Conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement, les câbles Aginode sont conformes à la Directive RoHS 2011/65 et à la réglementation européenne Reach 1907/2006/EC.



UPSKY™

STANDARDS

EN 50575
IEC 60228
IEC 60502-1
NF C15-100

Câble UPSKY™ bi-conducteur D-core avec sans tresse

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques de construction



Gaine extérieure	LSZH Eca
Couleur de la gaine	Noir
Nature de l'âme	Bare copper class 5
Couleur d'isolation	Blue - brown

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de conducteurs	2
-----------------------	---

Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	Nature de l'âme	Cross section	Couleur d'isolation	Gaine extérieure	Couleur de la gaine	Nombre de conducteurs
 13200740	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x4mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x4 (mm ²))	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2
13200718	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x6mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x6 (mm ²))	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2
13200719	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x10mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x10 (mm ²)	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2
13200720	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x16mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x16 (mm ²)	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2
13200751	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x25mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x25 (mm ²)	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2
13200752	-	D-CORE sans tresse UPSKY™ 2x35mm ² LSZH Eca 500m	Bare copper class 5	2x35 (mm ²)	Blue - brown	LSZH Eca	Noir	2

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.