
Boîtier de répartition de zone LANmark-OF

BOÎTIER DE DISTRIBUTION MODULAIRE PAR ZONE LANMARK-OF



Aginode Ref: N521.630

- Boîtier ZD vide pour fibre optique
- Conception modulaire en pack de six permettant l'insertion de connecteurs SC et LC.
- Convient pour une terminaison directe ou une épissure.
- Système de numérotation imprimé sur le couvercle

Application

Conçu pour l'installation de câblage par zone, de la fibre optique jusqu'au bureau et jusqu'au poste de travail

Capacité maximale de 12 adaptateurs LC duplex ou 6 adaptateurs SC duplex.

Installation

Le boîtier de distribution de zone LANmark-OF s'installe facilement au plafond, dans un faux-plancher ou au mur grâce à quatre points de fixation situés sur la plaque inférieure.

Une fente à l’arrière permet de fixer un câble ou un Pre-Term. Elle présente un diamètre de 20,5 mm, compatible avec les presse-étoupes PG13.

De petits bacs d'épissure Aginode (N890.095, N890.096 et N890.097) peuvent être fixés à l'intérieur du boîtier.

Des numéros imprimés figurent sur le couvercle pour l’identification des ports.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Boîtier de distribution modulaire par zone LANmark-OF

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Blanc RAL 9002
Caractéristiques dimensionnelles	
Profondeur	200 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Largeur	230 mm
Caractéristiques d'utilisation	
Application	Intérieur
Conditionnement	Carton

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.