

XPLORER™

XPLORER™ MODULE DE STOCKAGE ARRIÈRE

Aginode Ref: 10278809

- Châssis fixe élémentaire
- Kit de fixation 19"/ETSI
- Six zones de stockage distinctes
- Montage à gauche ou à droite avec une seule référence


Le module de stockage XPLORER™ est un plateau pivotant fabriqué en matériaux thermoplastiques. La fonction de stockage est assurée six zones pivotantes distinctes permettant le stockage de micromodules, de loosetubes ou de patchcords en provenant de l'arrière.

Il est composé des éléments suivants :

- Un châssis pivotant équipé de deux paniers de lavage,
- Une équerre de fixation équipée d'un peigne pour tubes Ø5mm,
- Un kit de fixation pour montants 19" carrés 9,5mm.
- Un kit de fixation pour montants ETSI carrés 8,3mm.

Les éléments de guidage permettent de garantir le respect des rayons de courbure (30mm)

XPLORER™ bénéficie d'un nouveau système de fixation tout en restant compatible avec les dispositifs à écrou-cages.



STANDARDS

IEC 61753-1

XPLORER™ Module de stockage arrière

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Gris clair RAL 7035
Cabinet format	19"/ETSI
Matériau	Thermoplastique

Caractéristiques dimensionnelles

Profondeur	185 mm
Diamètre des câbles, plage	5...19 mm
Unité de hauteur	1 U

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-40...75 °C
Non propagateur de l'incendie	UL94-V0
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	30 mm
Résistance chimique	Résistant aux hydrocarbures
Fonction	Lovage
Tenue aux UV	Oui

Documentation

- XPLORER 1U installation manual - Splice and patch pdf — 5.69 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 1U installation manual - Splitter pdf — 5.45 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 1U installation manual - Patching pdf — 3.72 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 1U installation manual - Storage pdf — 6.21 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 3U installation manual - Splitter pdf — 6.86 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 4U installation manual - Patching pdf — 15.49 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 4U installation manual - Splice and patch pdf — 17.55 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 4U installation manual - Splice and patch - 3 large splice cassettes pdf — 4.48 Mo [Téléchargement](#) ↓
- XPLORER 1U installation manual - Splice, patch and splitter pdf — 7.1 Mo [Téléchargement](#) ↓
- Eco-design at Aginode - FTTH case study pdf — 1.49 Mo [Téléchargement](#) ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Information de livraison

Unités de livraison - 1U : 72 unités par palette - 3U et 4U : 20 unités par palette

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.