Rack Unit Solution DCmark pour colocation

SOLUTION DE RACK DCMARK POUR COLOCATION DC - 42U, 3 COMPARTIMENTS



Aginode Ref: NRL3.420808340-B

Les racks DCmark RUS-Collocation sont conçus pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Leur structure renforcée et leurs options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçus pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Les racks sont équipés de trois compartiments de 13U ; chacun dispose d’une porte avant perforée, verrouillable à l’aide d’une clé. Chaque clé porte un numéro spécifique afin de garantir la confidentialité.

Des entrées de câbles dotées d’un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d’offrir un haut niveau de sécurité et d’empêcher l’accès aux câbles par tous les locataires

Le rack DCmark RUS-Collocation est conçu pour optimiser la sécurité, la flexibilité et l'utilisation efficace de l'espace dans les environnements de centres de données partagés. Sa structure renforcée et ses options avancées de contrôle d'accès garantissent une isolation fiable entre les locataires. Conçu pour une intégration transparente, un câblage soigné et une évolutivité optimale.

Le rack NRCL3 est équipé de 3 compartiments de 13U d’une capacité de charge totale de 1 500 kg. Chaque compartiment dispose d’une simple porte avant perforée et d’une double porte arrière perforée.

Afin de garantir une confidentialité optimale à chaque locataire, chaque compartiment dispose de sa propre clé,

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

sur le barillet de laquelle est imprimé un numéro spécifique (Aginode est la seule entité à connaître la correspondance entre ce code et le numéro de la clé).

Des entrées de câbles dotées d’un panneau à brosses sont installées sur le toit et desservent les différents compartiments via des goulottes fermées, afin d’offrir un haut niveau de sécurité et d’empêcher l’accès aux câbles par tous les locataires.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Solution de rack DCmark pour colocation DC - 42U, 3 compartiments

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Cabinet format	19"
Compartment number	3 x 13U
Couleur	Noir
Entrée des câbles	Entrée supérieure via passe-fil balai et chemin de câble fermé
Matériau	Acier
Type d'armoires	Collocation
Type of front door	Simple porte AV perforée
Type of rear door	Double porte AR métal
Caractéristiques dimensionnelles	
19'' mounting	Avant & Arrière
Compartment Height U	13U
Hauteur (mm)	2017 mm
Largeur	800 m
Masse nette approximative	150 kg
Profondeur	800 mm
Unité de hauteur	42 U
Caractéristiques mécaniques	
Résistance aux chocs IK	07
Caractéristiques d'utilisation	
Fermeture	Clé individuelle par compartiment
Indice IP	IP20
Key type	Numéro spécifique & unique

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.