
LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

- 超高密度または高密度の光パッチパネル



パッチングゾーンなどの超高密度エリア向けに、Aginode社はENSPACE
UHDパネルを開発しました。このパネルは、運用効率を損なうことなく、「U」あたり144のLC接続または72のMTPポートに対応しいま
各トレイは前方へ引き出すことができ、パッチコードに指先で直接アクセスできるため、日々の運用が容易になります。革新的なリアトレ

ENSPACE
HDパネルは、サーバーラックや密度の低いパッチングゾーンに設置可能です。1ラックユニットあたり[illegible]個のMTP

すべてのパネルにおいて、すでに設置済みの接続を中断することなく、必要に応じてポートを追加できます。ENSPACEモジュールおよびP
Termsは背面から設置可能です。各プロジェクトにおける移動、追加、変更（MAC）にも対応でき、データセンターの運用に支障をきたす

モジュールの前面にはラベル用パネルが設置されています。このパネルは、下部にENSPACEパッチパネルが設置されている場合でも、ほ

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE パッチパネル

CHARACTERISTICS

Dimensional characteristics

Heightunit	1 U

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
	NSPACE.PP1U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 1U 12モジュール ブラック
	NSPACE.PP2U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 2U 24モジュール ブラック
	NSPACE.PP4U	-	LANmark-OF ENSPACE UHD パッチパネル 4U 48モジュール ブラック
	NSPACE.PPCB1U4S	-	LANmark-OF ENSPACE パッチパネル用ケーブルブラケット 1U 4スロット
	NSPACE.PPCB2U8S	-	LANmark-OF ENSPACE パッチパネル用ケーブルブラケット 2U 8スロット
	NSPACE.PPHD2U	-	LANmark-OF ENSPACE HD パッチパネル 2U 16モジュール ブラック
	NSPACE.PPHD1U	-	LANmark-OF ENSPACE HD パッチパネル 1U 8モジュール ブラック
	NSPACE.PPCBM40	-	LANmark-OF ENSPACE パッチパネル用ケーブルブラケット 2U 1スロット M40
	NSPACE.PP1U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度ファイバーパッチパネル、1HU、LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット 18個対応、ブラック
	NSPACE.PP2U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度ファイバーパッチパネル、2HU、LANmark-OF ENSPACE Base8 カセット36個対応、ブラック
	NSPACE.PP4U8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 超高密度ファイバーパッチパネル、4HU、72個のLANmark-OF ENSPACE Base8 カセットに対応、ブラック

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.