LANmark-OF メス型プラグアンドプレイ MPO-LC モジュール（APAC向け）



- 12ポートまたは24ポートのLCコネクタを備えたPlay&Playモジュール
- LANmark-OF OM4マルチモードおよびLANmark-OF OS2シングルモードに対応
- マルチモードでは超低損失、シングルモードでは低損失の光性能を実現
- 本モジュールは、Aginodeの「Plug&Play」パッチパネルに簡単に取り付け可能
- 高密度：1Uに4モジュールを収納可能
- ストレート、クロス、またはユニバーサル配線に対応
- プラグアンドプレイモジュールはあらかじめ取り付け済みで、100%工場出荷時テスト済み

Plug&Playシステムは、Plug&Playモジュール、MPO-
MPOプレターム、およびPlug&Playパッチパネルの3つのサブコンポーネントで構成されています。

中核となるコンポーネントは、あらかじめ組み込まれたプラグアンドプレイ・モジュールです。モジュール背面のMPOコネクタは、12本の
MPOプレタームに一括して接続します。モジュール内部では、ファイバーが前面のLCアダプタに向かって配線されています。

プッシュリベットを使用することで、最大4つのプラグ＆プレイモジュールをプラグ＆プレイパッチパネルに迅速に取り付けることができ
LC接続、または高密度の96 LC接続を実現できます。

Plug&Playモジュールの挿入損失は、IEC 61300-3-
45規格に基づいて測定されています。MPO接続の最小反射損失は、IEC
61300-3-6規格に基づいて測定されています。

モジュールには、ストレート配線、クロス配線、およびユニバーサル配線のタイプが用意されています。

TIA-568.3-
D規格の極性方式A、B、C、およびU1については、以下のモジュールおよびトランクを使用する必要があります。

- ????A????????????????A?????????????????????
- ????B????????B
  ??
- ????C????????C?????????????????????????????
- ???? U1 ?????????? B ??????????????????????????????????

Plug&Playモジュールには、標準のピンなし（メス）コネクタが搭載されています。これは、MPO-
MPOプリタームのピン付き（オス）コネクタと完全に適合します。

すべての接続は工場で終端処理およびテスト済みであるため、設置時間が短縮され、迅速な導入が可能になります。

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF メス型プラグアンドプレイ MPO-LC モジュール（APAC向け）

CHARACTERISTICS

Construction characteristics	
Fiber optic type	SingleMode 9/125
Connector type	LC
Dimensional characteristics	
Number of optical fibres	12
Transmission characteristics	
Insertion loss, typical value	0.35 dB
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Return Loss, Minimum, dB	45 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	名前
	N441.5L12LC0FU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 12 LC SM ブルー
	N441.5M12LC0FU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス ユニバーサル 12 LC SM 青
	N441.5M12LCVFU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス ユニバーサル 12 LC OM4 バイオレット
	N441.5M24LC0FU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC SM ブルー
	N441.5M12LCVFS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス・ストレート 12 LC OM4 バイオレット
	N441.5M24LC4FS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス・ストレート 24 LC OM4 Aqua
	N441.5M24LC4FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス クロス接続 24 LC OM4 Aqua
	N441.5M12LC4FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス クロス接続 12 LC OM4 Aqua
	N441.5L24LCVFS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス・ストレート 24 LC OM4 バイオレット
	N441.5L12LCVFS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス・ストレート 12 LC OM4 バイオレット
	N441.5L24LC4FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス クロス接続 24 LC OM4 Aqua
	N441.5L12LCVFC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス クロス接続 12 LC OM4 バイオレット
	N441.5M12LC0FS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス・ストレート 12 LC SM 青
	N441.5M24LC0FS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス・ストレート 24 LC SM 青
	N441.5M12LC0FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス クロス接続 12 LC SM 青
	N441.5M24LC0FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス クロス接続 24 LC SM ブルー
	N441.5L12LC0FS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス・ストレート 12 LC SM ブルー
	N441.5L24LC0FS	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス・ストレート 24 LC SM ブルー
	N441.5L12LCVFU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 12 LC OM4 バイオレット
	N441.5L24LC0FU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC SM ブルー
	N441.5L24LCVFU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC OM4 バイオレット
	N441.5M24LC4VFU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC OM4 バイオレット
	N441.5L12LC0FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス クロス接続 12 LC SM 青
	N441.5L24LC0FC	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス クロス接続 24 LC SM 青
	N441.5L24LC4FU	-	LANmark-OF プラグアンドプレイ 超低損失モジュール メス ユニバーサル 24 LC OM4 Aqua

= Make to order, = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.