

essential-OF 固定式パッチパネル

SP（選択済みパッケージ）バージョン

- 幅広い互換性を実現する標準アダプター付き1U固定式パッチパネル
- 最大24個のシンプレックスSCまたはデュプレックスLCアダプター
- アダプターとピグテールを標準装備した、すぐに使える構成
- スプライスセットや取り付け用ネジセットなど、すべての付属品が同梱されています。
- 背面ラッチにより、上部カバープレートの取り外しが容易
- 各ポート上部に白いシルクスクリーンラベル付き
- 19インチキャビネットおよびラックへの設置に適しています



Aginode社の「essential-OF 固定型パッチパネル SP（Selected Package）バージョン」は、シンプルで操作が容易なため、顧客体験の向上につながります。Aginode社の「essential-OF

固定型パッチパネル」の代表的な設置環境は、オフィス、キャンパス、小規模データセンターのバックボーンですが、必要な密度を確保しつつ、シンプルさと柔軟性も兼ね備えています。

このパッチパネルは、デュプレックスLCまたはシンプレックスSC規格のアダプターに対応して設計されており、ISO/IEC 11801フルセットのピグテールを標準装備しています。

STANDARDS

SP（Selected Package）バージョンは、現場での迅速な導入に最適な、最も一般的な構成を網羅しています。詳細な仕様については、製品仕様書をご参照ください。複数のケーブルを結束バンドでトレイ背面に固定することができ、背面には直径20mmのスロットが4つあります。

19

インチのキャビネットやラックへの設置に適した固定式パッチパネルで、表面は全面が黒のつや消しインクジェット塗装が施されています。

essential-OF 固定式パッチパネル

SP（選択済みパッケージ）バージョン

CHARACTERISTICS

Dimensional characteristics

Width	19 inches
Depth	235 mm
Heightunit	1 U

Product list

Aginode ref.	Country ref.	名前	Fibre Type Connector	Fiber optic type
N441.4SPL12	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、デュプレックスLCアダプタ6個およびG652D SMピグテール12本、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPL24	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、12個のデュプレックスLCアダプタおよび24本のG652D SMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPL48	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、24個のデュプレックスLCアダプタおよび48本のG652D SMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	SM (G.652)
N441.5SPL12	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、デュプレックスLCアダプタ6個およびOM3 MMピグテール12本、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	OM3 50/125
N441.5SPL48	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、24個のデュプレックスLCアダプタおよび48本のOM3 MMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	OM3 50/125
N441.5SPL24	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、12個のデュプレックスLCアダプタおよび24本のOM3 MMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	LC/UPC	OM3 50/125
N441.4SPC12	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、12個のシンプレックスSCアダプタおよび12本のG652D SMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	SC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPC24	-	essential-OF 1U 24ポートパッチパネル、24個のシンプレックスSCアダプタおよび24本のG652D SMピグテール、取り付け・接続用アクセサリ付き、ブラック	SC/UPC	SM (G.652)

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.