
LANmark-OF プラグアンドプレイ 4U パッチパネル

LANMARK-OF プラグアンドプレイ 4U パッチパネル コードガイド一体型 スライド式 ブラック

Aginode Ref: N439.9MPP



- 最大12個のプラグアンドプレイモジュールまたはアダプタープレートを収容できる光パッチパネル
- 高密度接続：最大288個のLCコネクタまたは72個のMTPコネクタに対応
- 運用および設置時の柔軟性を最大限に高める、個別にスライド可能なトレイ3つ
- スライドおよびチルト機能付きパッチパネルにより、設置、アップグレード、メンテナンスが容易
- ケーブルグランド付きLANmark-OF Pre-Termの設置に最適化
- ポート識別およびパッチコード管理のためのラベル表示用フロントパネル
- リバウンドスライドにより、安全性と安定性が大幅に向上
- スロットはケーブルグランドの固定が容易
- 軽量でスリムな設計

Aginode社の4Uパッチパネルは、データセンターへの設置を特に念頭に設計されており、その高密度設計、一体型のパッチコードガイド、および設置の利便性向

STANDARDS

ISO/IEC 11801

特徴

Aginodeの4Uパッチパネルは、最大12個のMPTモジュールまたはアダプタープレートを収容できる設計となっています。モジュールの種類によっては、最大288
また、パッチコードガイドには、接続を識別するためのラベル付け機能も備わっています。さらに、モジュールにはポート番号が印刷されており、追加の識別が
各種モジュール（例：N441.5L24LC4FS、N441.4L12LC4FS）やアダプタープレート（N205.AMTP6MMUU、N205.AMTP6MMUD）を、パッチパネルに簡単に装着
新開発のトレイはスライドおよびチルト機能を備えており、新しいモジュールやアダプタプレートの設置作業が容易に行えます。
このパッチパネルは、Pre-Termトランクの設置に最適化されています。Pre-
Termのケーブルグランドにより、ケーブルを迅速かつ確実に固定することができます。

技術仕様

- 色：ブラック
- 重量：3.5kg
- 外形寸法：408mm（奥行き）× 19インチ（幅）× 4U（高さ）
- UL認定：UL94V0

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.