

essential-OF 고정형 패치 패널 SP(선택 패키지) 버전

- 광범위한 호환성을 위한 표준 어댑터가 장착된 1U 고정형 패치 패널
- 최대 24개의 심플렉스 SC 또는 듀플렉스 LC 어댑터
- 어댑터 및 피그테일이 장착된 즉시 사용 가능한 구성
- 스플라이싱 키트 및 장착용 나사 세트 등 모든 액세서리가 포함되어 제공됩니다.
- 후면 래치를 통해 상단 커버 플레이트를 편리하게 분리할 수 있습니다
- 각 포트 상단에 흰색 실크스크린 라벨 부착
- 19인치 캐비닛 및 랙 설치에 적합

Aginode의 essential-OF 고정형 패치 패널 SP(Selected Package) 버전은 조작성이 간편하여 고객 경험을 향상시킵니다. Aginode의 essential-OF 고정형 패치 패널은 사무실, 캠퍼스 및 소규모 데이터 센터의 백본 환경에 주로 설치되며,

필요한 밀도를 제공할 뿐만 아니라 간편성과 유연성도 갖추고 있습니다.

이 패치 패널은 듀플렉스 LC 또는 심플렉스 SC 표준 어댑터로 설계되었으며, 풀로드 피그티얼 및 액세서리와 함께 제공됩니다.

SP(Selected Package) 버전은 현장에서의 신속한 구축을 위해 가장 널리 사용되는 구성을 포함하고 있습니다. 자세한 사양을 참조하시기 바랍니다.

여러 개의 케이블을 타이랩을 사용하여 트레이 후면에 고정할 수 있으며, 후단에는 직경 20mm의 슬롯이 4개 있습니다.

19인치 캐비닛 및 랙 설치에 적합한 고정형 패치 패널로, 표면은 전체적으로 검은색 무광 잉크젯 도장이 되어 있습니다.



STANDARDS

ISO/IEC 11801

essential-OF 고정형 패치 패널 SP(선택 패키지) 버전

CHARACTERISTICS

치수

Width	19 inches
Depth	235 mm
Heightunit	1 U

Product list

Aginode ref.	Country ref.	이름	Fibre Type Connector	Fiber optic type
N441.4SPL12	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 듀플렉스 LC 어댑터 6개 및 G652D SM 피그테일 12개, 장착 및 접합 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPL24	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 12개의 듀플렉스 LC 어댑터 및 24개의 G652D SM 피그테일, 장착 및 접합용 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPL48	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 24개의 듀플렉스 LC 어댑터 및 48개의 G652D SM 피그테일, 장착 및 접합용 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	SM (G.652)
N441.5SPL12	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 듀플렉스 LC 어댑터 6개 및 OM3 MM 피그테일 12개, 장착 및 접합 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	OM3 50/125
N441.5SPL48	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 24개의 듀플렉스 LC 어댑터 및 48개의 OM3 MM 피그테일, 장착 및 접합용 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	OM3 50/125
N441.5SPL24	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 12개의 듀플렉스 LC 어댑터 및 24개의 OM3 MM 피그테일, 장착 및 접합용 액세서리 포함, 검정색	LC/UPC	OM3 50/125
N441.4SPC12	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 12개의 심플렉스 SC 어댑터 및 12개의 G652D SM 피그테일, 장착 및 접합 액세서리 포함, 검정색	SC/UPC	SM (G.652)
N441.4SPC24	-	essential-OFF 1U 24포트 패치 패널, 24개의 심플렉스 SC 어댑터 및 24개의 G652D SM 피그테일, 장착 및 접합 액세서리 포함, 검정색	SC/UPC	SM (G.652)

☎ = Make to order, 📦 = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.