LANmark-OF ENSPACE 패치 패널

LANMARK-OF ENSPACE HD 패치 패널 2U 16모듈 블랙

ENSPACE PPFT 2U

STANDARDS

ISO/IEC 11801

Aginode Ref: NSPACE.PPHD2U

- 고밀도(HD) 2U 광 패치 패널: 2U 공간에 최대 192개의 LC 또는 96개의 MTP 수용
- 2U 공간에 최대 16개의 ENSPACE 모듈 장착 가능
- ENSPACE 모듈은 전면 및 후면에서 설치 가능
- 각 레벨별 패치 코드 관리 기능
- 포트 식별을 위한 전면 라벨링
- 케이블 글랜드가 장착된 ENSPACE Pre-Term 설치에 최적화됨

Aginode의 ENSPACE 컨셉은 ENSPACE 패치 패널이 제공하는 고밀도, 통합 패치 코드 가이드 및 향상된 설치 이점이 구축에 필요한 핵심 요건을 충족하는 데이터 센터를 위해 설계되었습니다. 이를 통해 가동 중단 시간을 최소화하면서 신속하게 변경할 수 있으며, 다른 애플리케이션으로의 쉬운 마이그레이션은 물론, 듀플렉스 전송에서 병렬 광학 방식으로의 마이그레이션 경로도 제공합니다.

Aginode의 독창적인 ENSPACE HD 2U 패널 설계에는 4개의 고정 트레이가 있습니다. 각 트레이에는 최대 4개의 ENSPACE 모듈을 장착할 수 있습니다. 이 패널은 최대 16개의 모듈을 수용할 수 있으며, LC 어댑터가 장착된 모듈을 사용할 경우 192개의 LC 연결을 지원합니다. LANmark-OF ENSPACE MTP 어댑터 모듈을 사용하면 2U 공간 내에 96개의 MTP 연결을 설치할 수 있습니다. ENSPACE 모듈은 별도로 주문해야 합니다.

트레이는 패치 작업을 용이하게 하고 패치 코드의 래치에 더 쉽게 접근할 수 있도록 엇갈리게 배치되어 있습니다. 트레이에는 식별을 위한 문자가 인쇄되어 있습니다.

이 패치 패널은 LANmark-OF ENSPACE 프리텀(Pre-Term) 설치에 최적화되어 있습니다. 프리텀의 케이블 글랜드를 통해 케이블을 빠르고 견고하게 고정할 수 있습니다. 패치 패널 내부에는 프리텀의 유연한 팬아웃을 정리할 수 있는 넉넉한 공간이 마련되어 있습니다.

각 케이블 글랜드 홀더에는 Pre-Term 또는 케이블을 고정할 수 있는 8개의 슬롯이 있습니다. 이 슬롯은 PG-13 케이블 글랜드에 적합합니다. 각 패널에는 홀더 1개가 포함되어 제공됩니다. 추가 케이블 글랜드 홀더는 액세서리로 구매할 수 있습니다. 고정 키트의 방향을 변경하여 측면, 각도 조절 또는 후면 진입이 가능합니다. 홀더는 패널의 왼쪽, 중앙 및 오른쪽에 고정할 수 있습니다.

모듈 앞쪽에는 라벨 부착판이 위치합니다. 이 부착판은 아래에 ENSPACE 패치 패널이 설치된 상태에서도 180° 회전할 수 있습니다. 이를 통해 패널을 랙 상단에 장착했을 때 포트를 쉽게 식별할 수 있습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

패널은 전문적인 외관과 느낌을 주기 위해 전체가 검정색으로 도색되어 있습니다.

이 패널은 19인치 인클로저 내부에 설치하도록 설계되었습니다.

패널의 총 깊이는 493mm입니다. 패널은 라벨링 전면부가 랙 수직면보다 129mm 앞으로 돌출된 상태로 제공됩니다. 패널 후면은 랙 수직면보다 364mm 뒤로 물러나 있습니다. 조정 가능한 측면 브래킷을 사용하여 랙 내 패널의 위치를 변경할 수 있습니다. 랙 수직면 기준으로 뒤쪽으로 37.5mm, 또는 앞으로 37.5mm 혹은 75mm 이동할 수 있습니다.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE HD 패치 패널 2U 16모듈 블랙

Characteristics

치수	
Approximate net weight	7.3 kg
Depth	493 mm
Height	88.4 mm
Heightunit	2 U
Width	19 inches

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.