

LANmark-OF ENSPACE MPO适配器模块

- 前端带有 MPO 适配器的 ENSPACE 模块
- 模块可轻松安装到安捷诺 ENSPACE 配线架上
- 模块可从面板前后安装

ENSPACE 系统由 3 个子组件组成：配线架、模块和预端接光缆。


模块可从面板后部和前部安装到托盘中，提高了安装的灵活性。

每个 1U 的 ENSPACE UHD 配线架最多可安装 12 个 ENSPACE MPO 适配器模块。

ENSPACE HD 跳线板每 1U 最多可安装 8 个 ENSPACE MPO 适配器模块。

端口标签印在 ENSPACE 模块的盖子上。

MPO-MPO 预端接的扇出脚从后面进入模块，并固定在模块内部以消除应力。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF ENSPACE MPO适配器模块

CHARACTERISTICS

结构特性

光纤类型	多模 50/125
------	-----------

使用特性

端口数	4
-----	---

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.



Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	光纤类型	端口数
 NSPACE.PMTP4A	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 4xMPO 多模 Key Up/Key Down 水绿色	多模 50/125	4
 NSPACE.PMTP6G	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 6xMPO 单模 Key Up/Key Down 绿色	单模 9/125	6
 NSPACE.PMTP6U	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 6x MPO 多模 Key Up/Key Up 灰色	多模 50/125	6
 NSPACE.PMTP6A	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 6xMPO 多模 Key Up/Key Down 水绿色	多模 50/125	6
 NSPACE.PMTP4U	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 4x MPO 多模Key Up/Key Up 灰色	多模 50/125	4
 NSPACE.PMTP4G	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 4xMPO 单模 Key Up/Key Down 绿色	单模 9/125	4
 NSPACE.PMTP4V	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 4xMPO 多模 Key Up/Key Down 紫色	多模 50/125	4
 NSPACE.PMTP6V	-	LANmark-OF ENSPACE 适配器模块 6xMPO 多模Key Up/Key Down 紫色	多模 50/125	6
 NSPACE.PMPO4A8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 卡座, 4xMPO, 多模, Key up-Key down, 水绿色,内置防尘盖	多模 50/125	4
 NSPACE.PMPO4G8	-	LANmark-OF ENSPACE Base8 卡盒, 4xMPO, 单模, Key up-Key down, 绿色,内置防尘盖	单模 9/125	4

 = Make to order,  = In Stock

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.