

OPTEASTAR 2+ 19" 机柜 配件

使用 600+800x300 套高密度或使用 600+300x300 套高模块化的 Openrack 结构高度 45U

OPTEASTAR 2+ 机柜可安装在光纤网络（WAN、SAN、LAN 或 FTTx）的不同互连节点上，用于配置点对点或 PON，并在中心局或 POP（存在点）上集成分光器，甚至用于在拥有大量用户的大楼地下室进行立管互联。

为了满足多种解决方案的需要，该系统的设计基于优化的模块化，可实现所有类型布线的高密度连接：

- 帧间补丁
- 互联
- 交叉连接

OPTEASTAR 2+ 机柜兼容所有类型的 19"optical 模块（子机架除外）。根据需要，该系列机柜有多种高度可供选择，最高可达 2200 毫米，标准深度为 300 毫米，宽度为 600 毫米、900 毫米或优化至 800 毫米。

这种 OPTEASTAR 2+ 型号还便于在大型场所组装多个机柜（并排或背靠背），并允许开放式机架使用。机柜的拆卸非常简单，在难以进入（楼梯）的情况下，可按需提供套件。

组成

OPTEASTAR 2+ 模块化机柜专为无门、无顶和无面板的开放式机架配置而优化。结构与单个配置相同，但由 19" 开放式机架和各种附件组装而成：

- 600+800x300 套，带 2 个机架和 W 型中央卷绕区
- 800x300 套，带 1 个机架和左侧卷绕区，以完成一排

或

- 600+300+600x300 套装，带 2 个机架和 W 型中央卷绕区
- 设置 600x300，带 1 个机架
- 300x300 套，带 W 型卷绕区

和

- 一套 2 个可拆卸侧板
- 后面板
- 全顶或带刷子

根据配置不同，结构也会有所调整。



STANDARDS

Aginode specification

布线

光纤电缆可从基座和/或顶盖进入。每个机柜的下部和/或上部都有电缆夹具和扇出装置。


固定

机柜可背靠背或并排固定在墙上、地板上。

例如，配置 3 套 600+800x300



模块后面的电缆管理



All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

绕线原理

##image:92558:center###

所有配线配置只需一根跳线。

OPTEASTAR 2+ 19" 机柜 配件

CHARACTERISTICS

结构特性

颜色	灰
材料	钢

尺寸特性

深度	300 mm
宽度	1400 mm
高度单位	45 U

机械特性

IK Rating	10
-----------	----

使用特性

操作温度, 范围	-10...60 °C
最小弯曲半径 - 静态	30 mm
包装	Pallet
安装类型	室内

Resources

用于 6/12/24 号电缆管的夹紧装置

[ABS 1504 Ind.D.pdf pdf](#) — 1.97 MB 下载 ↓

销售和交付信息

包装：每个托盘 2 套 800x1200

Product list

	Aginode ref.	Country ref.	Name	高度单位
☎	10267741	-	2 Side panels 45U with fast closing	45 (U)
☎	10267873	-	Ground kit for 2 side panels	45 (U)
☎	10267740	-	2 Side panels 42U with fast closing	42 (U)
☎	10267997	-	Sets 300+600x300 45U with rack 19" on the right	45 (U)
☎	10267998	-	Sets 300+600x300 42U with rack 19" on the right	42 (U)
☎	10267999	-	Sets 600+300x300 45U with rack 19" on the left	45 (U)
☎	10268000	-	Sets 600+300x300 42U with rack 19" on the left	42 (U)
☎	10268001	-	Sets 600+300+600x300 42U with 2 racks 19" on the ends	42 (U)
☎	10268002	-	Sets 600+300+600x300 45U with 2 racks 19" on the ends	45 (U)
☎	10268003	-	Sets 600+800x300 42U with 2 racks 19" on the ends	42 (U)
☎	10268084	-	Sets 600+800x300 45U with 2 racks 19" on the ends	45 (U)
☎	10268085	-	Set 800x300 42U with rack 19" on the right	42 (U)
☎	10268086	-	Set 800x300 45U with rack 19" on the right	45 (U)
☎	10268087	-	Set 800x300 42U with rack 19" on the left	42 (U)
☎	10268088	-	Set 800x300 45U with rack 19" on the left	45 (U)
☎	10267734	-	Roof 800x300 with brushes	45 (U)
☎	10267735	-	Roof 600x300 with brushes	45 (U)
☎	10267736	-	Roof 300x300 with brushes	45 (U)
☎	10267737	-	Full roof 800x300	45 (U)
☎	10267738	-	Full roof 600x300	45 (U)
☎	10267739	-	Full roof 300x300	45 (U)

☎ = Make to order, 📦 = In Stock