

# WALLDROP V2

- 专为室外立面和墙壁使用而设计
- 最多可连接 10 个用户
- 结构紧凑，美观大方
- 可从 12 个接头扩展到 36 个接头
- 可用作在线或分支分配器

WALLDROP 盒专为铺设光缆而设计。它的设计在视觉上并不显眼，最多可分配 10 条二次电缆或用户电缆。

它标配有一个可容纳 12 个接头的接头盒，可在不中断连接的情况下现场扩展至 36 个接头（见扩展套件）。WALLDROP 接线盒可用于移除在线电缆上的微模块，也可用作馈入降压电缆的过渡点。作为接线盒使用时，可提供金属支架来固定强度部件和/或芳纶电缆。

电缆接头配有橡胶密封件，带插头，开口直径为 3 至 7 毫米（3 至 5 毫米和 5 至 7 毫米两种类型）。用于直列电缆的横向分割密封件可容纳直径为 6 至 12 毫米的电缆（3 种不同的密封件尺寸：6-8 毫米、8-10 毫米和 10-12 毫米）。


组织托盘由不同的纤维或微模块缠绕区组成，这些纤维或微模块从主电缆和用户连接处拉出。主电缆连接到外壳外侧的电缆夹上。

接续盒有一个 1x4 裸光纤分路器插槽。

根据安装情况，WALLDROP 盒可水平或垂直安装。也可以直接悬挂在电缆上安装。

产品随附安装所需的所有附件（梳子、盒、密封件、塑料扎带和墙壁安装套件）。

产品有浅灰色和黑色两种颜色可供选择。



## STANDARDS

Aginode specification

# WALLDROP V2

## CHARACTERISTICS

### 结构特性

颜色 浅灰 RAL 7035

材料 Thermoplastic

### 尺寸特性

高度 48 mm

宽度 138 mm

长度 203 mm

Max. number of cables 10

最大安装卡座数量 1

接头数量 12

Diameter main cable 10...12 mm

Diameter branch cable 5...7 mm

### 机械特性

IK Rating 8

### 使用特性

操作温度, 范围 -40...65 °C

最小弯曲半径 - 静态 15 mm

抗UV 是

包装 箱

安装类型 户外

RoHS compliant Yes

防水 IP 55

## Resources



### 文件



[Instruction manual pdf — 5.25 MB](#) 下载 ↓

[Leaflet Facade Solution EN pdf — 5.07 MB](#) 下载 ↓

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

## Product list

Aginode ref.	Country ref.	Name	颜色	Diameter branch cable	Diameter main cable	高度	最大安装卡座数量	接头数量
 10280444	-	walldrop v2 12of	浅灰 RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
 10280446	-	walldrop v2 36of	浅灰 RAL 7035	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
 10280448	-	WALLDROP V2 扩展套件	浅灰 RAL 7035	3...7 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	2	24
 10280443	-	walldrop v2 12of	黑	5...7 (mm)	10...12 (mm)	48 (mm)	1	12
 10280445	-	walldrop v2 36of	黑	5...7 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	3	36
 10280447	-	WALLDROP V2 扩展套件	黑	3...7 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	2	24
 10284259	-	Walldrop V2 12 OF FL	黑	3...5 (mm)	10...12 (mm)	70 (mm)	1	12
 10225037	-	walldrop v2 12of	浅灰 RAL 7035	3...5 (mm)	6...12 (mm)	70 (mm)	1	12
 13200411	-	WALLDROP 车窗保护夹	黑	3...7 (mm)	10...12 (mm)	33 (mm)	1	12
 13200235	-	WALLDROP 支柱安装支架	黑	3...7 (mm)	6...12 (mm)	43 (mm)	3	12

 = Make to order,  = In Stock